

ALCOL

impatto sociale

ALCOL E SESSO

L'alcol è una sostanza che, se assunta in piccole dosi (un bicchiere di vino o una bottiglia di birra), blocca i centri del cervello governati dalla paura, di conseguenza diminuiscono lo stato di paura e d'ansia.

In seguito provoca un incremento di istinto sessuale, in particolare nelle persone inibite (bloccate).

Se invece, esso viene assunto in dosi elevate, deprime in generale tutto il comportamento del soggetto.

MASCHI E FEMMINE

I maschi, se assumono in dosi elevate l'alcol, rischiano la sterilità, l'impotenza e la perdita dei caratteri maschili secondari (peli, tessuto muscolare), con comparsa di quelli femminili (mammelle).

Nelle Donne possono verificarsi sterilità e problemi mestruali.

DONNE E ALCOL

L'organismo femminile, rispetto a quello maschile, risulta essere più vulnerabile agli effetti dell'alcol.

Le donne infatti, hanno una capacità di reggere l'alcol che è circa la metà di quella dell'uomo.

Le donne, a differenza degli uomini, spesso bevono di nascosto in quanto la società reagisce in modo molto discriminante verso l'uso problematico dell'alcol al femminile.

In poche parole l'alcol è in grado di facilitare l'espressione del desiderio sessuale, ma nello stesso tempo compromette la funzione fisiologica sessuale maschile e femminile, ed il benessere di una persona, se assunto in quantità esagerate.

ALCOL / SANGUE

30 mg / 100 ml = *umore euforico, sensazione di benessere fisico e di forza, percezioni vivaci, disinibizione.*

50 mg / 100ml = *si aggiunge leggera incoordinazione.*

100 mg / 100ml = *umore disforico (irritabilità, aggressività), incoordinazione motoria, disturbi del controllo degli impulsi.*

200 mg / 100 ml = *comportamento antisociale, nausea e vomito, confusione e ridotto livello di attività mentale,*

300 mg / 100 ml = *ipotermia, anestesia, assopimento (in quiete)*

460 mg / 100 m = *coma etilico, caratterizzato da ipotermia, depressione respiratoria, tachicardia, anestesia profonda e rischio di decesso.*

